




**ACEROS  
INOXIDABLES**  
DE CENTROAMÉRICA S.A. de C.V

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**SÓLIDOS COMO EL ACERO**



## NUESTRA VISIÓN

Ser la empresa a nivel Centroamericano, que brinde los mejores productos a precios bajos, otorgando la calidad y garantía en nuestro amplio catálogo de productos.

## NUESTRA MISIÓN

Como empresa Salvadoreña, nuestro compromiso es ser la primera opción de compra para nuestros clientes en la diversidad de productos para sus proyectos, brindándoles los precios más competitivos del mercado salvadoreño y centroamericano.

## NUESTROS VALORES

Gratitud  
Lealtad  
Ética  
Honestidad  
Respeto  
Responsabilidad

# ACERCA DE AICA

AICA (Aceros Inoxidables de Centroamérica) es una empresa líder en la importación y distribución de acero inoxidable, aluminio y metales especiales. Con más de 16 años de experiencia, ofrecemos materiales certificados bajo normas internacionales y un servicio personalizado que garantiza calidad, confianza y soluciones a la medida para cada cliente.

Contamos con una amplia variedad de productos, asesoría experta y la capacidad de personalizar soluciones para industrias, comercios y profesionales de la construcción. Con nosotros, tu inversión está en buenas manos.

Nos mueve ayudar a construir proyectos sólidos, con el respaldo de una empresa comprometida con la innovación y el servicio al cliente.



Miembros de:




# BENEFICIOS DEL ACERO INOXIDABLE

En AICA ofrecemos acero inoxidable de calidad superior, respaldado por la reconocida marca internacional Stanch. Nuestros materiales cumplen con los estándares AISI 304, 430 y 316L, garantizando resistencia a la corrosión, durabilidad y un excelente acabado.

Esto nos permite brindar soluciones confiables para sectores como la construcción, la industria alimentaria, el diseño arquitectónico y más.

Ofrecemos acero AISI 304 para usos generales, AISI 430 para soluciones económicas de buena resistencia y AISI 316L para entornos altamente corrosivos como la industria química o marina. Esto permite seleccionar el tipo adecuado para cada necesidad.



# ACERO INOXIDABLE

## ALAMBRE AISI 304



MEDIDAS		
1.00 mm	1.5 mm	2.0 mm


## CABLE AISI 304



DIÁMETROS		
3/16"	1/4"	5/16"
3/8"	1/2"	

## MALLA AISI 304

MEDIDAS						
2x2	3x3	4x4	6x6	8x8	10x10	12x12
14x14	16x16	18x18	20 x20	24x24	30x30	35x35
40x40	50x50	80x80	100x100	150x150		




## ÁNGULOS AISI 304



MEDIDAS				
3/4"x1/8"	1"x1/8"	1"x3/16"	1"x1/4"	1 1/4"x1/8"
1 1/4"x3/16"	1 1/4"x1/4"	1 1/2"x1/8"	1 1/2"x3/16"	1 1/2"x1/4"
2"x1/8"	2"x3/16"	2"x1/4"	2 1/2"x3/16"	2 1/2"x1/4"
3"x3/16"	3"x1/4"	4"x3/16"	4"x1/4"	

## PLATINA AISI 304

MEDIDAS				
1/2"x1/8"	3/4"x1/8"	1"x1/8"	1"x3/16"	1"x1/4"
1"x3/8"	1 1/4"x1/8"	1 1/4"x3/16"	1 1/4"x1/4"	1 1/2"x1/8"
1 1/2"x3/16"	1 1/2"x1/4"	1 1/2"x3/8"	2"x1/8"	2"x3/16"
2"x1/4"	2"x3/8"	2 1/2"x1/8"	3"x1/8"	3"x 3/16"
3"x1/4"	3"x3/8"	4"x1/8"	4"x3/16"	4"x1/4"
4"x3/8"	6"x1/4"			



## CALIDAD PREMIUM

### LÁMINA LISA AISI 304

2B SIN PULIR - MEDIDAS				
2X1 mts	2x1 mts	4x8 pies	4x8 pies	4x10 pies
0.5 mm	2.5 mm	0.5 mm	3.0 mm	13.0 mm
0.8 mm	3.0 mm	0.8 mm	4.0 rústica	
1.0 mm	4.0 mm	1.0 mm	6.0 rústica	
1.2 mm	6.0 mm	1.2 mm	9.5 rústica	
1.5 mm	9.5 mm	1.5 mm	19.0 rústica	
2.0 mm		2.0 mm	25.0 rústica	
		2.5 mm		

P-4 PULIDA ACABADO SATÍN FORRADA - MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.5 mm	0.5 mm
0.8 mm	0.8 mm
1.0 mm	1.0 mm
1.2 mm	1.2 mm
1.5 mm	1.5 mm


BA PULIDA ACABADO ESPEJO MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.5 mm	0.5 mm
0.8 mm	1.5 mm
1.0 mm	
1.2 mm	

### LÁMINA LISA AISI 316L

2B SIN PULIR - MEDIDAS	
4x8 pies	
1.0 mm	3.0 mm
1.5 mm	4.0 mm
2.0 mm	6.0 mm

### LÁMINA LISA AISI 430

P-4 PULIDA ACABADO SATÍN FORRADA - MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.5 mm	0.5 mm
0.8 mm	0.8 mm
1.0 mm	1.0 mm
1.2 mm	1.2 mm
1.5 mm	1.5 mm



## CALIDAD ESTÁNDAR

### LÁMINA LISA AISI 304

2B SIN FORRO   SIN PULIR MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.8 mm	1.5 mm


P4 CON FORRO   SATINADA MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.8 mm	0.8 mm

2B CON FORRO   SIN PULIR MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.8 mm	0.8 mm
1.5 mm	1.0 mm
3.0 mm	1.5 mm
	3.0 mm

P4   SATINADA MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.8 mm	0.8 mm
1.5 mm	1.0 mm
3.0 mm	1.5 mm
	3.0 mm

### LÁMINA LISA AISI 430

P4   SATINADA MEDIDAS	
2X1 mts	4x8 pies
0.8 mm	0.8 mm
1.5 mm	1.0 mm



## LÁMINA LAGRIMADA AISI 304

**CALIDAD PREMIUM**

### BA PULIDO ACABADO ESPEJO - MEDIDAS

<b>4x8 pies</b>	
2.0 mm	


### 2B SIN PULIR - MEDIDAS

<b>2X1 m</b>	<b>4x8 pies</b>
2.0 mm	2.0 mm
3.0 mm	3.0 mm

**CALIDAD ESTÁNDAR**

### 2B SIN PULIR - MEDIDAS

<b>4x8 pies</b>
3.0 mm



## LÁMINA PERFORADA AISI 304

### MEDIDAS

<b>2X1 m</b>
0.5 (2B) (Aguj. 0.5" mm)
0.8 (2B) (Aguj. 1/16" mm)
0.8 (2B) (Aguj. 1/8" mm)
0.8 (2B) (Aguj. 1/4" mm)
1.0 (2B) (Aguj. 1/16" mm)
1.0 (2B) (Aguj. 1/8" mm)
1.0 (2B) (Aguj. 1/4" mm)
1.5 (2B) (Aguj. 1/16" mm)
1.5 (2B) (Aguj. 1/8" mm)
1.5 (2B) (Aguj. 1/4" mm)

### MEDIDAS

<b>4x8 pies</b>
0.8 (2B) (Aguj. 1/8" mm)
0.8 (2B) (Aguj. 1/4" mm)
1.0 (2B) (Aguj. 1/8" mm)
1.0 (2B) (Aguj. 1/4" mm)
1.5 (2B) (Aguj. 1/8" mm)
1.5 (2B) (Aguj. 1/4" mm)
1.5 (2B) (Aguj. 1/2" mm)
1.5 (2B) (Aguj. 3/4" mm)
2.0 (2B) (Aguj. 1" mm)
2.0 (2B) (Aguj. 3/4" mm)

## LÁMINA DESPLEGADA AISI 304

### 4X8 PIES - MEDIDAS

Rombo	Espesor
2 1/2" x 1"	3/16"
1 1/2" x 1/2"	1/8"
1" x 3/8"	1/16"



## LÁMINA DE BOBINA AISI 304 ANCHO DE 1 m Y 1.22 mts

### P-4 PULIDA ACABADO SATÍN FORRADA - MEDIDAS

<b>1 m y 1.22 mts</b>
0.8 mm
1.0 mm
1.2 mm
1.5 mm




# VARIEDAD DE TUBERÍAS


TUBERÍA REDONDA



TUBERÍA RECTANGULAR



TUBERÍA CUADRADA



## TUBERÍA REDONDA AISI 304

### 2B SIN PULIR - MEDIDAS


CHAPA 16		
1/2"	1 1/2"	3 1/2"
5/8"	1 5/8"	4"
3/4"	1 3/4"	5"x1.66 mm
7/8"	2"	6"x1.66 mm
1"	2 1/2"	
1 1/4"	3"	

### 2B SIN PULIR - MEDIDAS

CHAPA 12	CHAPA 14	CHAPA 18	CHAPA 18
1"	3/4"	1/4"-1.0mm	1 1/4"
1 1/4"	1"	5/16"-1.0mm	1 1/2"
1 1/2"	1 1/4"	3/8"-1.0mm	2"
2"	1 1/2"	1/2"	
2 1/2"	2"	5/8"	
3"	2 1/2"	3/4"	
4"	3"	7/8"	
	4"	1"	
	6"		

### BA PULIDO ACABADO ESPEJO - MEDIDAS

CHAPA 12	CHAPA 14	CHAPA 16	CHAPA 16	CHAPA 18
1"	2 1/2"	1/2"	2 1/2"	1/2"
1 1/4"		5/8"	3"	5/8"
1 1/2"		3/4"	3 1/2"	3/4"
1 7/8"		7/8"	4"	7/8"
2"		1"	5"	1"
2 1/4"		1 1/4"	6"	1 1/4"
2 1/2"		1 1/2"		1 1/2"
3"		1 5/8"		2"
4"		2"		



## TUBERÍA CUADRADA AISI 304 6mts



2B SIN PULIR MEDIDAS		
CHAPA 14	CHAPA 16	CHAPA 18
3/4"	1/2"	1/2"
1"	3/4"	3/4"
1 1/4"	1"	1"
1 1/2"	1 1/4"	1 1/4"
2"	1 1/2"	1 1/2"
3"	2"	
4"	3"	



BA PULIDO ACABADO ESPEJO MEDIDAS		
CHAPA 14	CHAPA 16	CHAPA 18
3"	1/2"	1/2"
4"	3/4"	3/4"
	1"	1"
	1 1/4"	1 1/4"
	1 1/2"	1 1/2"
	2"	2"
	3"	

## TUBERÍA RECTANGULAR AISÍ 304 – 6MTS



2B SIN PULIR - MEDIDAS				
CHAPA 14	CHAPA 16	CHAPA 16	CHAPA 18	CHAPA 18
4"x2"	2"x1"	13x38mm (1 1/2"x1/2")	2"x1"	15x30mm (1 1/4"x1/2")
		13x30mm (1 1/4"x1/2")	2"x1/2"	
	1 1/2"x3/4"	12x25mm (1"x1/2")	1 1/2"x3/4"	

BA PULIDO ACABADO ESPEJO - MEDIDAS		
CHAPA 14	CHAPA 16	CHAPA 18
4"x2"	2"x1"	2"x1"
	1 1/2"x3/4"	2"x1/2"
		1 1/2"x3/4"

## CAÑERÍA REDONDA AISI 304



CAÑERÍA REDONDA CÉDULA 40 MEDIDAS	
CAÑO DE 1/4"	CAÑO DE 1 1/2"
CAÑO DE 3/8"	CAÑO DE 2"
CAÑO DE 1/2"	CAÑO DE 3"
CAÑO DE 3/4"	CAÑO DE 4"
CAÑO DE 1"	CAÑO DE 6"
CAÑO DE 1 1/4"	CAÑO DE 8"


CAÑERÍA REDONDA CÉDULA 10 MEDIDAS	
CAÑO DE 3/4"	CAÑO DE 2"
CAÑO DE 1"	CAÑO DE 3"
CAÑO DE 1 1/4"	CAÑO DE 4"
CAÑO DE 1 1/2"	CAÑO DE 6"

## VARILLA REDONDA AISI 304 – 6MTS



MEDIDAS				
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"	1 3/4"	2"
2 1/2"	3"	4"	6"	

## VARILLA SÓLIDA CUADRADA AISI 304 – 6MTS



MEDIDAS
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

## VARILLA ROSCADA AISI 304



MEDIDAS
1/2" y 3/8"

## VARILLA CORRUGADA AISI 304- 6MTS




MEDIDAS
1/2"

## VARILLA SÓLIDA HEXAGONAL AISI 304- 6MTS



MEDIDAS
1/2"
1"



## ELECTRODO DE TUGSTENO (AZUL)

Utilizado para soldadura TIG, disponible en medida de 1/6"



## ELECTRODO 308L

Utilizado para soldadura eléctrica



### MEDIDAS

1/16"

3/32"

1/8"



## ELECTRODO PARA HIERRO

Utilizado para soldadura eléctrica

### MEDIDAS

3/32"

1/8"



## PERNOS ADAPTADORES PARA DISCO STRIP



## DECAPANTE EN GEL

- Mejora de adherencia
- Eliminación de impurezas
- Prevención de corrosión

### DISPONIBLE EN

1 Kilo

1/2 Kilo



## VARIEDAD DE ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE



## SPRAY PARA LIMPIEZA DE ACERO INOXIDABLE

- Elimina suciedad, grasa, huellas y manchas de agua.
- Deja una capa protectora que realza el brillo natural del acero inoxidable



## ACCESORIOS PARA PASAMANERÍA MEDIDAS 1 1/2" Y 2"



BASE TIPO POSTE REDONDO



POSTE PLANO



TAPÓN CON BASE DE POSTE REDONDO



TAPÓN CON BASE AJUSTABLE



CODO ESQUINADO DE 3 SALIDAS A 90°



CODO A 90° CON BASE ESQUINADO



CODO A 90° GRADOS CON BASE



CODO ESQUINADO DE ENSAMBLE



CODO A 90° GRADOS A SOLDAR

### MEDIDAS

2"
2 1/2"
3"
4"



FLANGE AJUSTABLE



CONECTOR AJUSTABLE



BRAZO LARGO PARA PARED

## ACCESORIOS PARA PASAMANERÍA MEDIDAS 1 1/2" Y 2"



BASE PARA TUBO DE 10 cm



FLANGE CON CODO A 45° MEDIDA: 1"



CONECTOR DE TUBO



TEE DE ENSAMBLE DE 4 SALIDAS



CRUZ DE ENSAMBLE 4 LADOS



TEE DE ENSAMBLE DE 3 SALIDAS



FLANGE

### MEDIDAS

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



ADAPTADOR DE BARRA TRANSVERSAL



CODO DE ENSAMBLE



CHAPETÓN

### MEDIDAS

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



TAPÓN DE ENSAMBLE

### MEDIDAS

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



TAPÓN PLANO DE ENSAMBLE

### MEDIDAS

5/8"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



TAPÓN CONCAVO

**MEDIDAS**

1"
1 1/4"
1 1/2"
2"



FLANGE PLANO



CODO A 90° CON TAPÓN A UN EXTREMO



BRAZO CORTO PARA PARED



TAPÓN CON BASE FIJA



BRAZO LARGO AJUSTABLE PARA PARED

**ACCESORIOS PARA VIDRIO**



BRAZO FIJO A 90° PARA VIDRIO



BRAZO AJUSTABLE A 90° PARA VIDRIO



SEPARADOR DE VIDRIO PARA TUBO  
MEDIDAS 1" Y 1 1/2"



ABRAZADERA PARA VIDRIO A 180°



ABRAZADERA PARA VIDRIO A 90°



SUJETADOR DE VIDRIO PLANO



SUJETADOR DE VIDRIO PARA TUBO

**ACCESORIOS PARA BAÑOS**



ESCUADRA UNIÓN INOX AISI 304



PERILLA GIRATORIA REDONDA INOX AISI 304



BISAGRA DE PISO CON RESORTE INOX AISI 304



BISAGRA PARA VIDRIO 90° CENTRAL SATINADA INOX AISI 304



CERRADERO LARGO CON INDICADOR INOX AISI 304



COLGADOR INOX AISI 304



MULETILLA CUADRADA CON INDICADOR INOX AISI 304



PERILLA DE INOX AISI 304



PASADOR INOX AISI 304



HERRAJE PARA PUERTA CORREDIZA INOX AISI 304



PASADOR INOX AISI 304



CERRADERO CORTO CON INDICADOR INOX AISI 304

ROTULO CIRCULAR DISCAPACITADO INOX AISI 304



ROTULO CIRCULAR HOMBRE INOX AISI 304




ROTULO CIRCULAR MUJER INOX AISI 304



BISAGRA DE PERNO  
IZQUIERDA Y DERECHA  
INOX AISI 304



PERILLA  
GIRATORIA PLANA  
INOX AISI 304



PIEZA SUJECIÓN CABINA  
A PARED INOXIDABLE  
AISI 304



UNIÓN TUBO 3 ENTRADAS  
INOX AISI 304



UNIÓN TUBO 2 ENTRADAS  
INOX AISI 304



MULETILLA Y DESBLOQUEO  
CON INDICADOR INOX  
AISI 304



PINZA A PRESIÓN PARA  
MAMPARA INOX AISI 304



BISAGRA PARA VIDRIO 90°  
DESPLAZADO SATINADA  
INOX AISI 304



HALADOR CIRCULAR PARA  
GAVETA INOX AISI 304



PATA REGULABLE PARA  
CABINA INOX AISI 304



PERILLA PARA CABINA INOX  
AISI 304



POMO INOX AISI 304



## BISAGRAS Y PASADORES



BISAGRA TIPO  
MARIPOSA POR UNIDAD Y PAR



CEPOS PARA CABLE



PASADOR  
385 x 50 mm  
385 x 80 mm



BISAGRA  
CILÍNDRICA

## MANECILLAS PARA GAVETAS AISI 304

MANECILLAS RECTAS



MEDIDAS

- 96 mm
- 128 mm
- 160 mm

MANECILLAS  
CUADRADAS



MEDIDAS

- 96 mm
- 128 mm

MANECILLAS TIPO ARCO



MEDIDAS

- 96 mm
- 128 mm

MANECILLAS TIPO U



MEDIDAS

- 96 mm
- 128 mm
- 160 mm

## MANILLONES PARA PUERTAS AISI 304

### MANILLÓN CON CHAPETONES



MEDIDAS	
DIÁMETRO DE TUBO	LARGO
3/4"	30 cm
1"	20 cm
1 1/4"	20 cm
1"	30 cm
1 1/4"	30 cm

### MANILLÓN CUADRADO



MEDIDAS
30mm
40mm
60mm

## MANILLÓN TUBO REDONDO



MEDIDAS	
DIÁMETRO DE TUBO	LARGO
1 1/4"	200 mm
1 1/4"	300 mm
1 1/4"	500 mm
1 1/4"	900 mm
1 1/4"	1800 mm

MEDIDAS	
DIÁMETRO DE TUBO	LARGO
1"	200 mm
1"	300 mm
1"	500 mm

### MANILLÓN TIPO C



MEDIDAS
LONGITUDES
1 1/4"

### MANILLÓN RECTANGULAR



MEDIDAS
LONGITUDES
40 mm x 20 mm


## MANILLÓN TUBO CUADRADO



MEDIDAS	
DIÁMETRO DE TUBO	LARGO
1"	500 mm
1 1/4"	900 mm
1 1/4"	1800 mm

## OTROS ACCESORIOS

### BASES GIRATORIAS



### SEPARADORES PARA VIDRIO



#### MEDIDAS

1"

1 1/2"

2"

## VARIEDAD DE BROCAS



## BROCAS ESPIRALES PARA METAL

FRESADAS, SERIE CORTA, NITRURADAS, CILÍNDRICAS, PASO DERECHO.

Son adecuadas para taladrar metales blandos como el hierro, aluminio o el latón. También ofrecen buenos resultados en acero ordinario, especialmente si el espesor no es demasiado elevado.

MEDIDAS	
1/8"	3/8"
3/16"	7/16"
1/4"	1/2"
5/16"	



## BROCAS CON BAÑO DE TITANIO



BROCAS ESPIRALES PARA METAL DIN338 HSS, FRESADAS, SERIE CORTA, CILÍNDRICAS, PASO DERECHO.

Ideal para utilizar en acero y aleaciones de acero, hierro fundido maleable, hierro sintetizado, plata nueva, cobre, bronce y plásticos duros.

MEDIDAS	
1/8"	7/16"
3/16"	15/32"
1/4"	1/2"
3/8"	

## BROCAS DE COBALTO AL 5% HSS DIN 338

Broca de acero de alta velocidad, diseñadas para perforar aceros duros, hierros fundidos, acero inoxidable por las propiedades de cobalto, brindando una gran resistencia a las temperaturas elevadas producto de la fricción.

MEDIDAS	
1/8"	3/8"
3/16"	7/16"
1/4"	1/2"
5/16"	



## BROCAS DE COBALTO AL 5% HSS DIN 338



### MEDIDAS

Juego 1/16" a 1/4" (7 piezas)

Juego 1/16" a 1/4" (13 piezas)

## BROCAS DE COBALTO AL 5% HSS DIN 338



### MEDIDAS

Juego 1/16" a 1/4" (13 piezas)

Juego 1/16" a 3/8" (21 piezas)

Juego 1/16" a 1/2" (29 piezas)



**SUCURSAL SAN SALVADOR**



**SUCURSAL SAN MIGUEL**

## CONTÁCTANOS

### San Salvador

Primera Avenida Norte,  
#530, San Salvador.

### San Miguel

Carretera Panamericana,  
km 134, salida a San  
Salvador, San Miguel.

### Nuestros PBX

PBX San Salvador  
**2239 - 7100**


PBX San Miguel  
**2628 - 0777**

### Nuestros WhatsApp

San Salvador  
**6958-5389**

San Miguel  
**7047 - 7096**


### Nuestras Redes Sociales

 [acerosinoxidablesca](#)

 [@aicasadecv](#)

 [Aceros Inoxidables de Centroamérica](#)

 [aicasadecv](#)

 [Aceros Inoxidables de Centroamerica S.A de C.V](#)

**[ventasgmass@gmail.com](mailto:ventasgmass@gmail.com)**

Conoce más  
sobre AICA





**SÓLIDOS COMO EL ACERO**